



PROCEDURA

Pravila za korišćenje sertifikacije i znaka sertifikacije

P – ST – 1

AMSS CENTAR ZA MOTORNA VOZILA

SERTIFIKACIONO TELO





Pravila za korišćenje sertifikacije,
znaka sertifikacije i simbola akreditacije

Tabela revizija:

Br.	Odeljak	Datum	Napomena
1.1	2	31.08.2022.	Dodat referentni dokument ZOTZ
1.2	2	21.09.2022.	Promena oznake Poslovnika ST
1.3.	4	28.09.2022.	Označavanje (postavljanje znaka usaglašenosti) sertifikovanih gađevinskih proizvoda
1.4	svi	06.03.2023.	Izmena logoa AMSS CMV Izmena logoa AMSS CMV na svim zapisima

KOPIJA BR. _____ Važi od: 01.09.2021.

Kopiju izdao: _____

	Izradio	Odobrio
Ime i prezime	dr Aleksandar Grkić	dr Mirko Gordić
Funkcija	Direktor kvaliteta	Direktor
Potpis		

1. OBLAST PRIMENE

U ovom dokumentu su za sertifikovane organizacije propisani uslovi i pravila za korišćenje sertifikacije, znaka sertifikacije.

Ovaj dokument su u obavezi da primenjuju sve sertifikovane organizacije koje su sertifikovane od strane sertifikacionog tela AMSS-CMV.

2. REFERENTNI DOKUMENTI

- QCM-PSM-ST: Poslovnik sertifikacionog tela
- SRPS ISO/IEC 17065, Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge,
- Pravilnik o načinu stavljanja znakova usaglašenosti na proizvode, kao i upotrebu znakova usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 25/10) u daljem tekstu Pravilnik,
- Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti (“Službeni glasnik RS”, br. 98/09 i 23/17),
- Pravilnik o neautomatskim vagama („Sl. glasnik RS“, br. 29/18), u daljem tekstu NAWID,
- Pravilnik o merilima („Sl. glasnik RS“, br. 3/18), u daljem tekstu MID,
- Zakon o građevinskim proizvodima (Sl Glasnik RS 83/2018).
- Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti "Službeni glasnik RS", broj 49/2021.

3. ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENJA

Za primenu ovog dokumenta odgovorna su sva lica koja se angažuju na poslovima sertifikacije. Izmene dokumenta može da pokrene bilo koje lice angažovano na poslovima sertifikacije. Izmene sprovodi direktor kvaliteta, a odobrava Direktor AMSS- CMV.

4. OPIS AKTIVNOSTI

Sertifikaciono telo AMSS CMV putem unošenja odredbi u Sporazum o sertifikaciji, osigurava pravilnu upotrebu sertifikacije i Znaka sertifikacije.

Nakon sprovedenih svih aktivnosti sertifikacije proizvod koji je usaglašen sa zahtevima tehničkog propisa označava se odgovarajućim znakom usaglašenosti, na način kako je to utvrđeno tehničkim propisom u skladu sa Pravilnikom.

Kada se sprovodi proces sertifikacije proizvoda/procesa/usluge onda se nakon pozitivne ocene usaglašenosti izdaje Sertifikat.

5. KORIŠĆENJE SERTIFIKACIJE I ZNAKA SERTIFIKACIJE

Na osnovu odluke o sertifikaciji za relevantni proizvod, proces i uslugu, sertifikovana organizacija dobija odgovarajući Sertifikat i stiče pravo korišćenja znaka sertifikacije proizvoda, procesa i uslugu (u daljem tekstu: Znak).


Sertifikaciono telo pruža klijentu formalnu dokumentaciju u vezi sa sertifikacijom kojom se jasno prenosi ili dozvoljava identifikacija sledećeg:

- a) naziv i adresa Sertifikacionog tela AMSS CMV;
- b) datum dodeljivanja sertifikacije (datum ne sme da prethodi datumu donošenja odluke u vezi sa sertifikacijom);
- c) ime i adresa klijenta;
- d) predmet i područje sertifikacije;
- e) termin ili datum isteka sertifikacije, ako sertifikacija ističe posle utvrđenog perioda;
- f) sve ostale informacije koje su zahtevane šemom sertifikacije.

Odgovarajući Znak AMSS-CMV d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: AMSS-CMV) koriste klijenti za predmet i područje za koji je relevantni proizvod sertifikovan od strane Sertifikacionog tela AMSS-CMV.

Znak sertifikacije koji se izdaje klijentu za sertifikovan građevinski proizvod (saobraćajni znak) je u vidu nalepnice dimenzija 20 mm x 30 mm, sa optički varjabilnim elementom sa leve strane. Nalepnica sadrži oznaku sertifikacionog tela (AMSS-CMV), oznaku proizvođača (u primeru je BSO), kao i serijski broj. Sertifikaciono telo vodi evidenciju izdatih nalepnica (znakova sertifikacije) koja je javno dostupni podatak na zvaničnom sajtu sertifikacionog tela.

Oznaka kojom se potvrđuje da je proizvod koji se stavlja na tržište ili upotrebu u Republici Srbiji, usaglašen sa zahtevima srpskog tehničkog propisa, ako je tim propisom predviđeno njeno stavljanje je Srpski znak usaglašenosti prikazan na slici 1.



Slika 1 - Srpski znak usaglašenosti

Srpski znak predstavlja tri velika slova A povezana u obliku jednakokraničnog trougla ($3A$), tako da boje tri velika slova A moraju biti predstavljene na jedan od sledećih načina:*

- sva tri velika slova A crnom bojom;
- sva tri velika slova A belom bojom;
- jedno veliko slovo A crvenom bojom, jedno veliko slovo A plavom bojom i jedno veliko slovo A belom bojom.

Visina B može imati samo zaokružene vrednosti standardnih brojeva prema redu veličina P10 izraženih u milimetrima (mm) prema srpskom standardu – Standardni brojevi, bročane vrednosti i definicije – SRPS A.A0.001.

Visina B znaka iznosi, po pravilu, najmanje 5 (pet) milimetara.

Uz Srpski znak se stavlja jedinstveni broj imenovanog, odnosno Ovlašćenog tela iz registra imenovanih, odnosno ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti.

Označavanje sertifikovanih građevinskih proizvoda sprovodi se u skladu sa članom 12. st. 2. i 3. Zakona o građevinskim proizvodima.

Usaglašenost merila, u skladu sa NAWID i MID, označava se znakom usaglašenosti i dopunskom metrološkom oznakom, koji jedino zajedno postavljeni predstavljaju Znak sertifikacije. Na znak usaglašenosti i dopunsku metrološku oznaku primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i posebnih propisa donetih na osnovu tog zakona.

Dopunska metrološka oznaka se sastoji od velikog slova "M" i poslednje dve cifre godine njenog stavljanja, uokvirene pravougaonikom. Visina pravougaonika je jednaka visini znaka usaglašenosti.

Znak usaglašenosti i dopunska metrološka oznaka se stavljaju na merilo ili na njenu natpisnu pločicu i moraju biti vidljivi, čitljivi i neizbrisivi, a ukoliko to nije moguće ili nije opravdano zbog karakteristika merila, na prateće dokumente i na pakovanje, ako postoji. Znak usaglašenosti i dopunska metrološka oznaka se stavljaju pre nego što se merilo stavi na tržište.

Upotreba Znaka može se izvršiti isključivo prema sledećim pravilima:

- bez bilo kakvih izmena u izgledu znaka,
- mora biti vidljiv, čitljiv i neizbrisiv,
- postavljanje na proizvod na poziciji na mestu koje je prethodno usaglašeno i lako dostupno za pregled,
- Stavljanje znaka usaglašenosti vrši se njegovim utiskivanjem na proizvod, na koji je moguće utisnuti i trajno sacuvati znak usaglašenosti, a da se pri tome ne prouzrokuju oštećenja proizvoda,
- Proizvodi koji se ne mogu označiti utiskivanjem znaka usaglašenosti, označavaju se otiskivanjem tog znaka bojom koja se ne može izbrisati,
- Znak usaglašenosti koji je stavljen na proizvod mora da se sačuva u slučaju dalje obrade, odnosno dorade proizvoda (ili delova proizvoda) ili kada se taj proizvod ugrađuje u objekte ili postrojenja.
- ako na proizvod zbog njegove prirode nije moguće staviti znak usaglašenosti utiskivanjem ili otiskivanjem ili ako to nije moguće učiniti na pločici na proizvodu, znak usaglašenosti se stavlja otiskivanjem na njegovu ambalažu ili na nalepnicu ili priveznicu koja se stavlja na ambalažu proizvoda i to se navodi u dokumentaciji koja prati proizvod u skladu sa tehničkim propisom (uputstvo za upotrebu, garantni list ili druga dokumentacija),
- ako je jedan proizvod predmet i drugih tehničkih propisa kojima se uređuju druga pitanja i kojima se propisuje stavljanje znaka usaglašenosti, stavljeni znak usaglašenosti označava da je taj proizvod usaglašen i sa zahtevima tih drugih propisa,
- na proizvod se ne može stavljati drugi znak, simbol, natpis ili drugu oznaku čije stavljanje je zabranjeno zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti,
- neodgovarajućim označavanjem proizvoda, smatra se stavljanje znaka, simbola, natpisa ili druge oznake čije stavljanje je zabranjeno zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i:
 - stavljanje znaka usaglašenosti na proizvod na koji se ne primenjuje tehnički propis;

- nastavljjanje znaka usaglašenosti na proizvod za koji je obaveza njegovog stavljanja propisana odgovarajucim tehničkim propisom,
- ako znak usaglašenosti ne može da se stavi ni na ambalažu, ovaj znak se stavlja otiskivanjem na dokumentaciji,
- ako se znak usaglašenosti pri obradi, odnosno doradi proizvoda (ili delova proizvoda) mora odstraniti, ovaj Znak mora da se prenese na drugo mesto na proizvodu.
- samo u periodu važenja sertifikacije,
- da nakon privremenog oduzimanja sertifikacije prestane da koristi sve reklamne materijale koji sadrže bilo kakvo pozivanje na istu, i da vrati sve izdate primerke važećih sertifikata.

6. OBAVEZE U SLUČAJU SUSPENZIJE ILI POVLAČENJA SERTIFIKACIJE

Nakon prestanka važenja sertifikacije, istekom ili suspenzijom/povlačenjem sertifikacije, organizacija čiji je proizvod, poroces ili usluga sertifikovan mora odmah da prestane sa iznošenjem bilo kakvih tvrdnji da je njen proizvodsertifikovan ili da distribuira bilo kakav dokument koji bi sadržao znak sertifikacije.

Nakon prestanka važenja sertifikacije, povlačenjem sertifikacije, organizacija mora odmah da sertifikacionom telu AMSS-CMV vrati dodeljeni Sertifikat i obaveže se pisanom izjavom da će preduzeti sve mere da ne koristi dalje znak sertifikacije.

Prethodni stav se ne odnosi na slučaj sertifikacije merila.

U slučaju da AMSS-CMV izgubi status akreditovanog sertifikacionog tela za određenu vrstu sertifikacije, obavestiće sve svoje klijente za tu vrstu sertifikacije, o promenama u vezi pozivanja na status sertifikacionog tela AMSS-CMV kao akreditovanog tela.

7. NEPOŠTOVANJE PRAVILA I ZLOUPOTREBE

Sertifikaciono telo AMSS-CMV će sprovoditi odgovarajuću kontrolu i preduzimati mere prema nekorektnom pozivanju na status sertifikacije ili neadekvatnu upotrebu Znaka.. U slučaju narušavanja neke od prethodno navedenih odredbi, AMSS-CMV zadržava pravo pokretanja zahteva za korekciju i korektivne mere, suspenziju sertifikacije, povlačenje sertifikacije, objavljivanje prekršaja i, ukoliko je to potrebno, pravne mere.

U slučaju neovlašćenog korišćenja Znaka od strane bilo kog pravnog ili fizičkog lica, AMSS-CMV će pokrenuti postupak za zaštitu svojih prava u skladu sa odgovarajućim zakonom.

8. ZAPISI

Zapisi o izdatim Sertifikatima i Znaku sertifikacije vode se u

1. Registru sertifikovanih proizvoda (Z-POST-5)



Z-POST-5_Registar
sertifiovanih proizvc